



Handkehrmaschine mit beidseitigem Metallantrieb für gleich gute Kehrwirkung in Links- und Rechtskurven. Universalbeborstung für Innen- und Außenreinigung, Staubfilter, robuster Kunststoffrahmen, leicht einstellbare Hauptkehrwalze und beidseitig stufenlos einstellbare Seitenbesen.



**1 Antrieb Hauptkehrwalze**

- Hauptkehrwalze wird mit beiden Rädern angetrieben – für gleiches Kehrergebnis in Links- und Rechtskurven.



**2 Einstellbarer Schubbügel**

- Hohe Ergonomie durch Dreifachverstellung.
- Platzsparende Parkposition dank Einklappfunktion.



**3 Großer Schmutzbehälter**

- Einfaches Handling und Entleeren durch ergonomischen Behältergriff.



**4 Staubfilter**

- Staubfilter reinigt die Abluft und verhindert Staubentstehung beim Kehren.



## KM 70/20 C 2SB

- Kehrwalzenantrieb über beide Räder
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

### Technische Daten


<b>Bestell-Nr.</b>	1.517-107.0	
EAN-Code	4039784718036	
Antrieb	manuell	
Max. Flächenleistung	m <sup>2</sup> /h	3680
Arbeitsbreite	mm	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	700
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	920
Behältervolumen brutto/netto	l	42 / 20
Gewicht	kg	26
Abmessungen (L × B × H)	mm	1300 × 920 × 1050
Verpackungsgewicht	kg	30

### Ausstattung

Feinstaubfilter	■
Kehrtrieb manuell	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■
Schubbügel klappbar	■
Kehrschaufelprinzip	■
Außeneinsatz	■
Inneneinsatz	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

# Zubehör für KM 70/20 C 2SB 1.517-107.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
<b>Standardkehrwalze</b>								
Standardkehrwalze	1	6.906-041.0		480 mm			Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
<b>Vliesfilter</b>								
Filtereinsatz	2	5.731-642.0					Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten.	■
<b>Hauptkehrwalze weich / nässefest</b>								
Hauptkehrwalze weich / nässefest	3	6.903-995.0		480 mm			Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen im Innen- und Außenbereich.	□
<b>Hauptkehrwalze hart / nässefest</b>								
Hauptkehrwalze hart / nässefest	4	6.903-999.0		480 mm			Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# Zubehör für KM 70/20 C 2SB 1.517-107.0



1

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung
<b>Seitenbesen Standard</b>							
Seitenbesen Standard	1	6.966-005.0			330 mm		Standard-Seitenbesen mit nässefester Universalborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer. ■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# Zubehör für KM 70/20 C 2SB 1.517-107.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
<b>Sonstige Anbausätze</b>									
Grobschmutzzange	1	2.640-908.0						Zum Aufsammeln von Müll.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
  Mögliches Zubehör.