



Puzzi 8/1 C

Mit dem Puzzi 8/1 C bieten wir Ihnen ein leistungsstarkes Sprühextraktionsgerät im Einstiegsbereich. Das Sprühextraktionsgerät kann gezielt für die Polsterreinigung oder für die Fleckentfernung auf Teppichbodenflächen eingesetzt werden. Da nach der Reinigung eine äußerst geringe Restfeuchtigkeit zurückbleibt, können gereinigte Teppiche und Polster schnell wieder genutzt werden. Serienmäßig mit Sprühsaugschlauch und ergonomisch gestalteter Handdüse ausgestattet.



1 Geringes Gewicht

- Das Puzzi 8/1 C ist mit 9,8 Kilogramm leicht zu tragen und 35 Prozent leichter als der Wettbewerb. Dank der schnellen Trocknung ideal für die Reinigung zwischendurch.
- Einfacher Transport, auch über Hindernisse und Treppen.

2 Kompakte Bauweise

- Besonders bei der Reinigung von Polstern und Fahrzeuginnenräumen spielt das Puzzi 8/1 C seine Stärken aus.
- Kompakte, platzsparende Bauart.



3 Komfortables Handling und gute Zugänglichkeit

- Leichte Entnahme des Schmutzwassertanks; einfache Schmutzwasserentsorgung und Frischwassertank-Befüllung.



4 Anwenderfreundliche Bedienung

- Große Fußschalter für eine ergonomische Bedienung erleichtern die Konzentration auf die Reinigungsaufgabe.



Puzzi 8/1 C

- Klappbarer Netzkabelhaken
- Große Fußschalter
- Zubehöraufnahme für Handdüse

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.100-225.0	
EAN-Code	4039784962200	
Luftmenge	l/s	61
Vakuum	mbar / kPa	230 / 23
Sprühmenge	l/min	1
Sprühdruck/Staudruck	bar	1
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	8 / 7
Leistung Turbine	W	1200
Leistung Pumpe	W	40
Gewicht	kg	9,8
Abmessungen (L × B × H)	mm	530 × 330 × 440
Spannung	V	220-240
Frequenz	Hz	50-60

Ausstattung

Sprühschlauch mit integrierter Wasser- m zuzuführung		2,5
Integrierte Zubehöraufnahme für Handdüse		■
Netzkabel	m	7,5
Polsterdüse		■
Handtool		■
Kabelhaken		■

■ Im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR FÜR PUZZI 8/1 C

1.100-225.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Breite	Länge	Preis	Beschreibung	
Handdüsen									
Handdüse	1	4.130-116.0	1 Stück	DN 32	110 mm			Kunststoff, DN 32, mit Klarsichtfenster. Bei Polsterreinigung oder Kleinflächen, welche mit der Bodendüse nicht erreicht werden können.	■
Polsterdüse	2	4.130-001.0	1 Stück	DN 32	110 mm			Polsterdüse 110 mm.	■
Handdüse	3	4.130-083.0	1 Stück	DN 32	127 mm			Alu-Druckguss, DN 32. Zur Vertikal-Lamellenreinigung mit Kunststoffkupplung.	□
Fensterreinigungsset	4	2.638-778.0	1 Stück	DN 32				Mit 2 m Schlauchlänge, anschließbar an den Sprühsaugschlauch von Puzzi 8/1 C, Puzzi 100 und Puzzi 200.	□
Treppendüse	5	4.130-128.0	1 Stück	DN 32	230 mm			Teilbar, Vollkunststoffkupplung, verkürztes Aluminiumrohr.	□
Sprüh-/Saugschläuche									
Sprüh-/Saugschlauch 2,5 m	6	6.394-826.0	1 Stück	DN 32		2,5 m		Standardsprüh-/saugschlauch.	■
Sprüh-/Saugschlauch	7	6.391-411.0	1 Stück	DN 32	4 m			Sprühsaugschlauch komplett mit robuster Kunststoffschnellkupplung, 4 m.	□
Sprüh-/Saugschlauch 4,0 m	8	6.394-375.0	1 Stück	DN 32		4 m		Optionaler 4-m-Sprüh-/Saugschlauch.	□
Sonstiges									
Handgriff	9	4.130-000.0	1 Stück	DN 32				Modular einsetzbarer Handgriff für die Boden-, Polster- und Fugendüse. Mit integriertem Sichtfenster zur Kontrolle der aufgesaugten Schmutzflotte. Anschlüsse für Sprüh- und Saugschlauch.	■
Entschäumer-Dosierung	10	4.006-907.0	1 Stück	DN 32				Behälter für Entschäumer-Lösung.	□
Verlängerungsrohr	11	4.025-004.0	1 Stück	DN 32	780 mm			Verlängerungsrohr einzeln.	□
Fugendüse	12	4.130-010.0	1 Stück	DN 32				Fugendüse für Sprühextraktionsgeräte.	□
D-Handgriff	13	4.321-001.0	1 Stück					D-Handgriff einzeln für Verlängerungsrohr 4.025-004.0.	□
Bodendüsen									
Düse kpl.	14	4.130-127.0	1 Stück	DN 32	230 mm			Teilbar, Vollkunststoffkupplung mit Alurohr.	□
Düse Metall mit Verpackung	15	4.130-394.0	1 Stück	DN 32	230 mm			Teilbar, Kunststoffschnellkupplung, Alurohr, Metalldüsenteil.	□
Flexible Bodendüse 240 mm komplett	16	4.130-007.0	1 Stück	DN 32	240 mm			Set bestehend aus Bodendüse (240 mm), Saugrohr und D-Handgriff. Transparentes Sichtfeld zur Kontrolle der aufgesaugten Schmutzflotte. Flexibler Saugbalken.	□
Flexible Bodendüse 240 mm einzeln	17	4.130-008.0	1 Stück	DN 32	240 mm			Bodendüse (240 mm) einzeln. Transparentes Sichtfeld zur Kontrolle der aufgesaugten Schmutzflotte. Flexibler Saugbalken. In Set 4.130-007.0 enthalten.	□
Steinteppichdüsen									
Steinteppich-/ Hartflächendüse	18	4.130-117.0	1 Stück	DN 32	330 mm			Teilbar, mit Schnellkunststoffkupplung, Nassbodendüse (Metall) mit Sprühdüsen-einsatz.	□
Hartflächenadapter									
Hartflächenadapter 240 mm	19	4.762-014.0	1 Stück		240 mm			Hartflächenadapter für Bodendüse 240 mm.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.