



## K 4 Compact Home

Leicht transportier- und schnell verstaubar: der K 4 Compact für gelegentliche Einsätze bei mittelstarkem Schmutz. Inklusive Teleskopgriff und wassergekühltem Motor. Flächenleistung 30 m<sup>2</sup>/h.



### 1 Teleskopgriff

- Der Aluminium-Teleskopgriff lässt sich für den Transport ausziehen und zur Verstaung wieder zurückschieben.

### 2 Wassergekühlter Motor und überragende Leistung

- Der wassergekühlte Motor besticht durch seine besondere Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit.

### 3 Schlauchaufbewahrung über dem Frontcover

- Der Schlauch kann bequem an das Frontcover gehängt werden.

### 4 Integrierte Zubehöraufbewahrung am Gerät

- Bequeme und platzsparende Verstaung der Zubehöre.

## K 4 Compact Home

- Quick Connect: Hochdruckschlauch lässt sich schnell in Gerät und Pistole ein- und ausklicken
- Integrierter Ansaugmechanismus für Reinigungsmittel

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.637-503.0	
<b>EAN-Code</b>	4054278498010	
<b>Druck</b>	<b>bar / MPa</b>	20-130 / 2-13
<b>Fördermenge</b>	<b>l/h</b>	420
<b>Max. Zulauftemperatur</b>	<b>°C</b>	max. 40
<b>Anschlussleistung</b>	<b>kW</b>	1,8
<b>Gewicht ohne Zubehör</b>	<b>kg</b>	11
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	348 × 308 × 520
<b>Stromart</b>	<b>V / Hz</b>	230 / 50

### Ausstattung

<b>Home Kit</b>	Flächenreiniger T 350, Stein- und Fassadenreiniger 3-in-1, 1 l	<b>Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"</b>	■
<b>Hochdruckpistole</b>	G 180 Q		
<b>Vario Power Jet</b>	■		
<b>Dreckfräser</b>	■		
<b>HD-Schlauch</b>	<b>m</b>	6	
<b>Teleskopgriff</b>	■		
<b>Wassergekühlter Motor</b>	■		
<b>Wasseransaugung</b>	■		
<b>Geräteseitiges Quick Connect</b>	■		
<b>Reinigungsmittleinsatz über</b>	Ansaugschlauch		
<b>Integrierter Wasserfilter</b>	■		

■ Im Lieferumfang enthalten.

# ZUBEHÖR FÜR K 4 COMPACT HOME 1.637-503.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
<b>Flächenreiniger</b>									
T 350 Flächenreiniger T-Racer	1	2.643-252.0						Mit dem Flächenreiniger T-Racer T 350 lassen sich große Flächen spritzfrei reinigen. Stufenlose Druckanpassung für harte & empfindliche Oberflächen. Handgriff für vertikales Reinigen.	■
PS 40 Flächenreiniger Powerschrubber	2	2.643-245.0						Powerschrubber PS 40 mit 3 integrierten Hochdruckdüsen. Befreit verschiedenste Oberflächen kraftvoll, zuverlässig und zeitsparend von hartnäckigem Schmutz. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integrierter Abziehlippe zur Entfernung des Schmutzwassers.	□
T 450 Flächenreiniger T-Racer	3	2.643-214.0						Reinigt große Flächen spritzfrei: Flächenreiniger T-Racer T 450. Extra Powerdüse für Ecken & Kanten, Handgriff für vertikales Reinigen, Kiesflächen-Schutzgitter, Reinigungsdruckanpassung.	□
Ersatzdüsen-Zubehör	4	2.643-338.0						Hochwertige Ersatzdüsen für alle Flächenreiniger T-Racer (außer T 350) für die Geräteklassen K 2 bis K 7, Dachrinnenreiniger PC 20 für K 3 bis K 7 sowie Unterbodenreiniger für K 2 bis K 5.	□
Ersatzdüsen-Zubehör T 350	5	2.643-335.0						Die hochwertigen Ersatzdüsen garantieren einen einfachen Düsenwechsel und sind geeignet für den Flächenreiniger T-Racer T 300 / T 350 für die Hochdruckreiniger-Geräteklassen K 2 bis K 7.	□
T 550 Flächenreiniger T-Racer	6	2.643-251.0						Flächenreiniger T-Racer T 550 zum spritzfreien Reinigen großer Flächen. Mit Reinigungsmittelausbringung, Powerdüse für Ecken/Kanten, Schutzgitter für Kiesflächen, Druckanpassung & Handgriff.	□
<b>Strahlrohre</b>									
VP 145 Vario Power Jet Full Control für K 4-K 5	7	2.642-725.0						Vario Power-Strahlrohr für Hochdruckreiniger der Klassen K 4 bis K 5. Stufenlos vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl zum Hochdruckstrahl regulieren durch einfaches Drehen am Strahlrohr.	■
DB 145 Dreckfräser Full Control für K 4-K 5	8	2.642-728.0						Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse Middle für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 4 und K 5. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen.	■
Spritzschutz	9	2.642-706.0						Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten.	□
Winkelstrahlrohr	10	2.638-817.0						Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.	□
1-stufige Strahlrohrverlängerung	11	2.643-240.0						Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.	□
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° für K 2-K 7	12	2.643-254.0						VP 180 S; Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR K 4 COMPACT HOME 1.637-503.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Teleskopstrahlrohr	13	2.642-347.0					Teleskopstrahlrohr (1,20 - 4m) zur einfachen Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Mit Schultergurt, Bajonettverbindung und integrierter, ergonomisch anpassbarer Pistole. Gewicht: ca. 2kg.	<input type="checkbox"/>
MP 145 Multi Power Jet für K 3-K 5	14	2.643-239.0					Multi-Power-Jet mit 5 Strahlarten: RM-Strahl, HD-Flachstrahl, Rotordüse, Punktstrahl und breiter druckreduzierter Flachstrahl. Die Wahl des passenden Strahls erfolgt durch bequemes Drehen.	<input type="checkbox"/>
<b>Verschiedenes</b>								
G 180 Q Quick Connect Pistole	15	2.642-889.0					Die neue und mit Quick Connect ausgestattete G 180 Q Pistole ist 13 cm länger und bietet jetzt noch mehr Komfort und Ergonomie bei der Reinigung mit Kärcher Hochdruckreinigern.	<input checked="" type="checkbox"/>
Wasserfilter	16	4.730-059.0					Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser.	<input type="checkbox"/>
O-Ring Set	17	2.640-729.0					Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör.	<input type="checkbox"/>
<b>Spezialanwendungen</b>								
FJ 6 Schaumdüse	18	2.643-147.0					FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z. B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen.	<input type="checkbox"/>
PC 15 Rohrreinigungsset	19	2.637-767.0					Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	<input type="checkbox"/>
PC 7,5 Rohrreinigungsset	20	2.637-729.0					Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	<input type="checkbox"/>
Variogelenk	21	2.640-733.0					Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Organiser	22	2.641-630.0					Kärcher Organiser - der praktische Wandhalter zur übersichtlichen Aufbewahrung von Kärcher Zubehör. Mit zwei Modulen zur flexiblen Montage. Ideal, um Waschbürsten vor Verformung zu schützen.	<input type="checkbox"/>
SH 5 Saugschlauch	23	2.643-100.0					Umweltfreundlicher, 5 Meter langer Ansaugschlauch zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie Regenfassern oder Wassertonnen.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Autoshampoo 3-in-1	24	2.643-144.0					Autoshamppoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.	<input type="checkbox"/>
PC 20 Dachrinnen- und Rohrreinigungsset	25	2.642-240.0					Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine - mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen.	<input type="checkbox"/>
Sand-/Nassstrahlset	26	2.638-792.0					Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Steinreiniger 3-in-1	27	2.643-145.0					Steinreiniger + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



# ZUBEHÖR FÜR K 4 COMPACT HOME 1.637-503.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
<b>Schlauchstecksysteme</b>								
Universal-Schlauchkupplung Plus	1	2.645-193.0					Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop	2	2.645-194.0					Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	3	2.645-192.0					Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Ergonomisches Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung	4	2.645-191.0					Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
<b>Schläuche</b>								
Schlauchset für Hochdruckreiniger	5	2.645-156.0					Schlauchset zur Hochdruckreinigung oder Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, 1 x Universal-Schlauchkupplung sowie Universalkupplung mit Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 1/2" 20 m	6	2.645-138.0					Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 3/4" 25 m	7	2.645-142.0					PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	<input type="checkbox"/>
<b>Schlauchaufbewahrung und Schlauchwagen</b>								
Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 5/8"	8	2.645-165.0					Bewässerungsstation mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsmöglichkeit für Spritzen & Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe. Mit umfassender Ausstattung.	<input type="checkbox"/>
Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8"	9	2.645-167.0					Schlauchwagen mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Anschlussnippel, freilaufender Handkurbel und innovativer Klappfunktion zur platzsparenden Verstaung. Fertig montiert.	<input type="checkbox"/>
Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 1/2"	10	2.645-164.0					Bewässerungsstation mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsmöglichkeit für Spritzen & Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe. Mit umfassender Ausstattung.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.