



T 10/1 Adv

Speziell für Gebäudereiniger entwickelter Trockensauger mit entnehmbarem, 12 m langem Kabel, antistatischem Krümmer, Kabelaufwicklung, extra starkem Hauptfilterkorb zum Saugen ohne Filtertüte und farblich gekennzeichnetem Stecker.

1 Großer, runder Permanent-Hauptfilter aus waschbarem Vlies

- Extrem stabil und dicht genug zum Saugen über längere Intervalle auch ohne Filtertüte.

2 Servicefreundlich

- Das Kabel kann nach dem Lösen von 2 Schrauben schnell und ohne Vorkenntnisse ausgetauscht werden. Dies spart Zeit und Servicekosten.



T 10/1 Adv

- Steckbares Netzkabel
- Parkposition Bodendüse
- Extra starker Permanent-Hauptfilter

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.527-154.0	
EAN-Code	4039784725157	
Luftmenge	l/s	53
Vakuum	mbar / kPa	240 / 24
Behälterinhalt	l	10
Max. Aufnahmeleistung	W	800
Standardnennweite		35
Kabellänge	m	12
Schalldruckpegel	dB(A)	59
Schalleistungspegel	dB(A)	73
Gewicht	kg	6,3
Abmessungen (L x B x H)	mm	355 x 310 x 410

Ausstattung

Saugschlauch	m	2,5
Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m		■
Filtertüte		Vlies
Umschaltbare Bodendüse	mm	270
Antistatiksystem		■
Behältermaterial		Kunststoff
Bodendüse		■
Permanent-Filterkorb Vlies		■

■ Im Lieferumfang enthalten.



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Abluftfilter									
Motorschutzfilter	1	6.414-611.0	5 Stück					Motorschutzfilter, Wechselvlies, bei stärkerer Verschmutzung zu wechseln.	■
Hauptfilterkörbe									
Permanent-Hauptfilterkorb	2	5.731-649.0	1 Stück					Kunststoffrahmen mit verstärktem Vlies, waschbar bis 40°C.	■
Vliesfiltertüten (3-lagig)									
Vliesfiltertüten	3	6.904-315.0	10 Stück					Extrem reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Verglichen mit Papierfiltertüten bietet der Vliesaufbau ein 2- bis 3-mal höheres Füllvolumen. Standard für T 10/1 und T 12/1.	■
Vliesfiltertüten, Großverbraucher-einheit	4	6.904-321.0	200 Stück					Vliesfiltertüte, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M, Großverbraucher-einheit.	□
Krümmen, Kunststoff									
Krümmen	5	2.889-148.0	1 Stück	DN 35				Ergonomischer Krümmen für das neue Clipseystem. Mit Falschlufschieber und in antistatischer Ausführung.	■
Kombidüsen, trocken									
Kombidüse	6	2.889-129.0	1 Stück	DN 35		295 mm		Bodendüse aus Kunststoff, DN 35 und umschaltbar.	■
Kombidüse, trocken	7	6.906-812.0	1 Stück	DN 32		255 mm		Die Kombi-Bodendüse besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Kunststoffgleitsole und zwei Rollen.	□
Parkettdüse	8	2.889-196.0	1 Stück	DN 35		360 mm		Düse für Parkett mit grosser Arbeitsbreite.	□
	9	2.889-197.0	1 Stück	DN 35		300 mm			□
	10	6.905-078.0	1 Stück	DN 32		360 mm		Parkettdüse DN 32 mit großzügigen 360 Millimeter Arbeitsbreite.	□
Saugrohr, Metall									
Saugrohr verchromt	11	6.902-074.0	1 Stück	DN 35	505 mm			Saugrohr, Metall verchromt, DN 35, Länge: 0,5 Meter.	■
Saugschläuche komplett (Clipseystem)									
Saugschlauch	12	2.889-133.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, C 35.	■
Papierfiltertüten (2-lagig)									
Papierfiltertüten	13	6.904-333.0	10 Stück					10 Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) für den Einsatz in allen gewerblichen Trockensaugern (z. B. T 7/1 und T 10/1).	□
Papierfiltertüten, Großverbraucher-einheit	14	6.904-337.0	300 Stück					Für Großverbraucher: Die 300 Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) eignen sich als optionales Zubehör für alle Versionen der gewerblichen Trockensauger T 7/1 und T 10/1.	□
Stofffilterbeutel									
Stofffilterbeutel	15	6.904-316.0	1 Stück					Der bis 40°C waschbare Stofffilterbeutel aus Baumwolle eignet sich für die Modelle T7/1, T 10/1 und T 12/1.	□
Fugendüsen									
Fugendüse	16	2.889-130.0	1 Stück	DN 35	210 mm			Fugendüse aus Kunststoff.	□
Saugpinsel									
Saugpinsel	17	6.903-887.0	1 Stück	DN 32		70 mm		Der drehbare Saugpinsel (DN 32, Kunststoff) mit Borstenbesatz aus PA ist 70x45 mm groß. Nur für BV- und T-Sauger.	□
Turbodüsen									
Turbo Polsterdüse	18	2.860-113.0	1 Stück	DN 32		160 mm		Die Turbo-Polsterdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	□
Turbo Bodendüse	19	2.860-114.0	1 Stück	DN 32		270 mm		Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	□
Verbindungs-muffen									
Verbindungs-muffe, DN 32/35, mit Innengewinde	20	6.902-077.0	1 Stück	DN 32				Nicht elektrisch leitende Verbindungs-muffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschluss-teile. Geeignet für DN 32 oder DN 35.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

T 10/1 ADV 1.527-154.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Erweiterungsstücke (Rohr -> Düse)									
Erweiterungsstück	21	6.902-083.0	1 Stück	DN 32				Von DN 32 auf DN 35: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Geeignet für BV- und T-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstücke (Rohr -> Düse)									
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	22	6.902-072.0	1 Stück	DN 35				Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen									
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	23	2.860-117.0	1 Stück					DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.