

GSP 14043 W Weiss











EAN 4040729140430

Features

Ausstattung

- 1 höhenverstellbarer Oberkorb
- 1 Unterkorb mit Besteckkorb
- 2 Sprühebenen

Durchlauferhitzer-Technik

Elektronische Steuerung

Höhenverstellbar + 5 cm

Innenraum aus rostfreiem Edelstahl

Knopfbedienung, Drucktasten

Kontrollleuchten

Programmablaufanzeige

Salz- / Klarspülanzeige (LED)

Startzeitverzögerung: 3/6/9/12

Programme

6 Programme

3 in 1 50 °C

Eco-Programm 50°C

Intensivprogramm 65°C

Klarspülen 40°C

Kurzprogramm 40°C

Normalprogramm 50°C

Technische Daten GSP 14043 W

165 Dauer Referenzprogramm

Gewichtete Leistungsaufnahme im A...

Gewichtete Leistungsaufnahme im u... 0,5

(W)

Kabellänge 200 cm Schlauchlänge Ablauf 150 cm Schlauchlänge Zulauf 150 cm

Spannung 220 - 240 V, 50 Hz Temperaturen 40°C / 50°C / 65°C

0,5

3360 I

Wasseranschluss in °C 25 (max.) Anschlusswert 1930 W Absicherung des Gerätes 10 A Tiefe 580 mm **Breite** 595 mm Höhe mit Arbeitsplatte 850 mm Höhe ohne Arbeitsplatte 820 mm Wasserverbrauch pro Standardprogr... 12 I Energieverbrauch pro Programm bei... 1,04 kWh

Geschätzter Energieverbrauch/Jahr... 291 kWh

(220 Standardprogramme)

Geschätzter Wasserverbrauch/Jahr

(220 Standardprogramme)

Geräuschemission 52 dB(A) re 1 pW

Anzahl der Programme Fassungsvermögen Maßgedecke 12 Wassersicherheitssystem nein Restzeitanzeige nein Warmwasseranschluss nein

Bauform Standgerät Bauart unterbaufähig

Art der Arbeitsplatte abnehmbare Arbeitsplatte

Dekorfähig nicht möglich

Grundfarbe der Blende weiß Gehäusegrundfarbe weiß Energieeffizienzklasse A+ Reinigungswirkungsklasse Α Trockenwirkungsklasse Α

Bezeichnung des Standardprogramms Normalprogramm 50 °C

Startzeitvorwahl eine vorgegebene Zeitvorwa

Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Öriginal-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.