

K 2 Power Control

Ihr Anwendungsberater via App: der Kärcher K 2 Power Control-Hochdruckreiniger für die Reinigung von z.B. Fahrrädern, Gartenwerkzeugen oder Gartenmöbeln.













1 Home & Garden App

- Die Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten.
- Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis.

3 Höhenverstellbarer Teleskopgriff

- Für eine komfortable Ziehhöhe.
- Komplett einfahrbar zur optimalen Verstauung.

2 Pistole und Strahlrohre mit Quick Connect


- Einfach Aufstecken und Drehen es stehen zwei verschiedene Strahlrohre zur Verfügung.
- Optimale Druckeinstellung: 3 Druck- sowie eine Reinigungsmittelstufe stehen zur Auswahl.

4 Integrierter Ansaugschlauch

- Für schnelles, einfaches und komfortables Aufbringen von Reinigungsmitteln mit dem Hochdruckreiniger.
- Unkompliziert einzusetzen. Ansaugschlauch ür die Verwendung von Reinigungsmitteln.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG





K 2 Power Control

- Pistole mit Click Vario Power-Strahlrohr
- Ausziehbarer Teleskopgriff
- Strahlrohrverstauung

Technische Daten		
Bestell-Nr.		1.673-600.0
EAN-Code		4054278604046
Stromart	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Druck	bar / MPa	20 - max. 110 / 2 - max. 11
Fördermenge	l/h	max. 360
Zulauftemperatur	°C	max. 40
Flächenleistung	m²/h	20
Anschlussleistung	kW	1,4
Gewicht ohne Zubehör	kg	3,99
Abmessungen (L × B × H)	mm	246 × 280 × 586

Ausstattung		
Hochdruckpistole		G 120 Q
Vario Power Jet		-
Click Vario Power-Strahlohr		1
Dreckfräser		1
HD-Schlauch	m	5
Geräteseitiges Quick Connect		I
Reinigungsmitteleinsatz über		Ansaugung
Integrierter Wasserfilter		I
Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"		•
Teleskopgriff		1

■ Im Lieferumfang enthalten.



























		Bestell-Nr.			Preis	Beschreibung
Strahlrohre			<u>'</u>			
VP 120 Vario Power Jet für K 2-K 3	1	2.642-724.0				Vario Power-Strahlrohr für Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 3. Stufenlos vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl zum Hochdruckstrahl regulieren durch einfaches Drehen am Strahlrohr.
DB 120 Dreckfräser für K 2-K 3	2	2.642-727.0				Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse Entry für Kär- cher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 und K 3. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen.
TLA 4 Teleskopstrahlrohr	3	2.644-190.0				Einfache Reinigung an (nahezu) jeder Stelle: Das Teleskop- strahlrohr erreicht durch sein um 180° verstellbares Gelenk auch problemlos schwer zugängliche Stellen.
Reinigungsset für Fassaden und Glasflächen	4	2.644-249.0				Set bestehend aus dem Teleskopstrahlrohr TLA 4 und dem Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz. Für die einfache Reinigung schwer erreichbarer Objekte wie Hausfassaden oder Wintergärten.
Spritzschutz	5	2.642-706.0				Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten.
Winkelstrahlrohr	6	2.638-817.0				Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z.B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.
1-stufige Strahlrohrverlängerung	7	2.643-240.0				Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° für K 2-K 7	8	2.643-254.0				VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.
Flächenreiniger						,
T 5 Flächenreiniger T-Racer	9					Reinigt große Flächen gründlich und spritzfrei: der Flächenreiniger T 5 T-Racer. Dank des verstellbaren Düsenabstands kann er auf harten wie auch auf sensiblen Flächen eingesetzt werden.
PS 30 Flächenreiniger Power- schrubber	10	2.644-123.0				Der Powerschrubber PS 30 befreit mit seinen 3 integrierten Hochdruckdüsen verschiedenste Oberflächen kraftvoll und zeitsparend von hartnäckigen Verschmutzungen. Ideal für □ Treppen und Kanten. Mit integrierter Abziehlippe zur Entfernung des Schmutzwassers.
PS 30 Plus Flächenreiniger Power- schrubber	11	2.644-212.0				Der Powerschrubber PS 30 Plus entfernt mit seinen 3 Hochdruckdüsen hartnäckige Verschmutzungen. Dank der schwenkbaren Seitendüse werden alle Ecken und Kanten mühelos gereinigt.
Bürsten						
WB 150 Powerbürste	12	2.643-237.0				WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.



















		Bestell-Nr.		Preis	Beschreibung	
WB 120 Rotierende Waschbürste	13	2.644-060.0			Rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Einfacher und schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels.	
WB 120 Rotierende Waschbürste Car & Bike	14	2.644-129.0			Reinigt Fahrzeuge und Motorräder schonend: die rotierende Waschbürste mit innovativem Wechselaufsatz Car & Bike aus weicher Mikrofaser. Geeignet für die Maschinenwäsche bei 60°C.	
WB 60 Weiche Waschbürste	15	2.643-233.0			Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Wintergarten oder Rollladen. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.	
Felgenwaschbürste	16	2.643-234.0			Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis.	
Pistolen						
G 180 Q Quick Connect Pistole	17	2.642-889.0			Die neue und mit Quick Connect ausgestattete G 180 Q Pistole ist 13 cm länger und bietet jetzt noch mehr Komfort und Ergonomie bei der Reinigung mit Kärcher Hochdruckrei- nigern.	
Rohrreinigung			,		,	
PC 20 Dachrinnen- und Rohrreini- gungsset	18	2.642-240.0			Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine – mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen.	
PC 15 Rohrreinigungsset	19	2.637-767.0			Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	
PC 7,5 Rohrreinigungsset	20	2.637-729.0			Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	
Schaumdüse		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	'			
FJ 6 Schaumdüse	21	2.643-147.0			FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z. B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassa- denflächen.	
FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Autoshampoo 3-in-1	22	2.643-144.0			Autoshampoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reini- gungsmitteln.	

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.



























		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung
Hochdruck-Ersatzschlauch: mit Ant	i-Verd	reh-System und Qu	ick Connect-Sy	stem				
H 10 Q Flex PremiumFlex Anti- Twist	1	2.643-585.0						Innovativer PremiumFlex-Hochdruckschlauch mit Anti- Verdreh-System für verdrehfreies Arbeiten. 10 m lang. Inklusive Quick Connect-Anschluss. Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7. Nicht für Schlauchtrommelgeräte und Full Control- Geräte der Klassen K 4 bis K 7 geeignet.
Hochdruck-Ersatzschlauch: System	ab 200	09 mit Quick Conne	ct-System			,		
H 9 Q Hochdruckschlauch Quick Connect	2	2.641-721.0						Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7 mit Quick Connect. Für Kärcher Hochdruckreiniger ab 2009 oder später, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung an der Pistole und am Gerät befestigt wird. 9 m, 180 bar, 60 °C.
Hochdruck-Ersatzschlauch-Kit: Sys	1	1				_		1
Adapterset Verlängerungsschlauch	3	2.643-037.0						2-teiliges Adapterset zum Anschluss eines Verlängerungs- schlauchs mit Schraubgewinde an Hochdruckreiniger mit Quick Connect-Schnellverbindung. Nicht für Schlauchtrom- melgeräte.
Hochdruckschlauch-Verlängerung:	Systen	n für Geräte mit Qui	ick Connect-Sy	stem				
XH 6 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect	4	2.641-709.0						Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 6 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 2-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.
Verschiedenes								
Sand-/Nassstrahlset	5	2.638-792.0						Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kär- cher Strahlmittel.
Variogelenk	6	2.640-733.0						Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen. Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.
Wasserfilter	7	4.730-059.0						Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser.
O-Ring Set	8	2.640-729.0						Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger- Zubehör.
Schlauchaufbewahrung und Schlau	chwag	en			<u>'</u>		'	
Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 5/8"	9	2.645-165.0						Bewässerungsstation mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsmöglichkeit für Spritzen & Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe. Mit umfassender Ausstattung.
Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8"	10	2.645-167.0						Schlauchwagen mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Anschlussnippel, freilaufender Handkurbel und innovativer Klappfunktion zur platzsparenden Verstauung. Fertig montiert.
Schläuche		<u> </u>		•	,			
Schlauchset für Hochdruckreiniger	11	2.645-156.0						Schlauchset zur Hochdruckreinigung oder Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex*-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, 1 x Universal-Schlauchkupplung sowie Universalkupplung mit Aqua Stop.
Schlauch PrimoFlex* 1/2" - 20 m	12	2.645-138.0						Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex* (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.













		Bestell-Nr.		Preis	Beschreibung	
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	13	2.645-142.0			PrimoFlex* Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenk- lich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	
Schlauch Performance Plus 1/2" - 20m	14	2.645-318.0			Flexibel und extrem knickfest dank des hochwertigen Mehr- schichtgewebes: der neue Gartenschlauch Performance Plus 1/2" mit einer Länge von 20 m. Ermöglicht den ständigen Wasserdurchfluss.	
Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m	15	2.645-322.0			Handlich, langlebig und wetterbeständig: der Gartenschlauch Performance Plus 3/4" mit einer Länge von 25 m. Flexibel, extrem knickfest und besonders robust – für ständigen Wasserdurchfluss.	
Schlauch Performance Premium 1/2" - 20m	16	2.645-324.0			Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 1/2". Länge: 20 m. Mit Kärcher Premium AntiTorsion Technology.	
Schlauchstecksysteme						
Universal-Schlauchkupplung Plus	17	2.645-193.0			Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompa- tibel mit allen Klicksystemen.	
Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop	18	2.645-194.0			Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griff- mulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Hand- habung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.