



LEDtube InstantFit EVG - in vielzähligen Projekten praxiserprobt

MASTER LEDtube T8 InstantFit EVG

Die Philips MASTER LEDtube HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am EVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen.

Vorteile

- Hohe Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen TL-D Leuchtstofflampen möglich
- Bis zu dreimal so lange Nutzlebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen TL-D Leuchtstofflampen
- Robuster und widerstandsfähiger bei niedrigen Temperaturen im Vergleich zu herkömmlichen TL-D Leuchtstofflampen

Merkmale

- Einfacher Austausch an Leuchten mit gängigen EVGs, eine Liste getesteter EVGs befindet sich hier: www.philips.de/LEDtube
- Sofortiges Licht ohne Flackern und Brummen
- Kein Glas (Polycarbonat), dadurch robuster
- Frei von Quecksilber
- Kein UV- und IR-Anteil im Licht

Anwendung

- Für die Allgemeinbeleuchtung von Lager-, Kühl- und Parkhäusern sowie Fluren
- Lampe ist in trockenen Umgebungen einzusetzen und nur in Verbindung mit einer für den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte zu betreiben

MASTER LEDtube T8 InstantFit EVG

Hinweise


- Zertifizierung inkl. Anforderungen aus der Sicherheitsnorm IEC 62776 für zweiseitig gesockelte Lampen (geprüft durch TÜV Süd)
- Beim Wechsel auf LEDtube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.
- LEDtube für EVG sind nicht für den Betrieb an 230V geeignet
- Lampe ist in trockenen Umgebungen einzusetzen und nur in Verbindung mit einer für den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte zu betreiben
- Die InstantFit EVG ist mit gängigen EVGs von Markenherstellern kompatibel. Bitte prüfen Sie vor Installation die Kompatibilität mit der Kompatibilitätsliste unter www.philips.de/LEDtube
- Alle Philips MASTER LEDtubes T8 verfügen über rotierende Endkappen für die optimale Ausrichtung einstellbar auf 0°/ 22,5°/ 45°/ 67,5°/ 90°

Versions



MASTER LEDtube T8 InstantFit EVG


Abmessungsskizzen



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	25,6 mm	28 mm	1198,1 mm	1205,2 mm	1212,3 mm
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	25,6 mm	28 mm	1198,1 mm	1205,2 mm	1212,3 mm
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	25,6 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	25,6 mm	28 mm	1198,1 mm	1205,2 mm	1212,3 mm
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	25,6 mm	28 mm	1198,1 mm	1205,2 mm	1212,3 mm
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	25,6 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	25,6 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	25,6 mm	28 mm	1198,1 mm	1205,2 mm	1212,3 mm
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	25,6 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	25,6 mm	28 mm	1198,1 mm	1205,2 mm	1212,3 mm
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	25,8 mm	28 mm	1498,8 mm	1505,9 mm	1513 mm
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	25,8 mm	28 mm	1498,8 mm	1505,9 mm	1513 mm
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	25,8 mm	28 mm	1498,8 mm	1505,9 mm	1513 mm
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	25,8 mm	28 mm	1498,8 mm	1505,9 mm	1513 mm
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	25,8 mm	28 mm	1498,8 mm	1505,9 mm	1513 mm
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	25,8 mm	28 mm	1498,8 mm	1505,9 mm	1513 mm

MASTER LEDtube T8 InstantFit EVG

Abmessungsskizzen



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	25,8 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm
MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	25,8 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm
MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	25,8 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm
MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	25,8 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm
MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	25,8 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

Elektrische Kenndaten	
Startzeit (nom.)	0,5 s
Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	G13 ROT (Rotating)
Lichttechnische Daten	
Ausstrahlungswinkel (nom.)	160 °
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (nom.)	70 %
Mechanische Kenndaten	
Kolbenform	Röhre, doppelseitig gesockelt
Temperaturkenndaten	
Umgebungstemperatur (max.)	45 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Lagertemperatur (max.)	65 °C
Lagertemperatur (min.)	-40 °C

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
68748200	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	14 kWh
68750500	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	14 kWh
68752900	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	14 kWh
68756700	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	20 kWh
68758100	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	20 kWh
68796300	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	16 kWh
68798700	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	16 kWh
68800700	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	16 kWh
68802100	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	24 kWh
68804500	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	24 kWh
46688300	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	14 kWh
46684500	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	14 kWh
46686900	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	14 kWh
46694400	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	20 kWh
46690600	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	20 kWh
46692000	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	20 kWh
46700200	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	16 kWh
46696800	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	16 kWh
46698200	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	16 kWh
46706400	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	24 kWh
46702600	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	24 kWh
46704000	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	24 kWh
74353900	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	8 kWh
46640100	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	8 kWh
46642500	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	8 kWh
74367600	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	8 kWh
46644900	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	8 kWh

Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
68748200	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	Nein
68750500	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	Nein

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
68752900	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	Nein
68756700	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	Nein

MASTER LEDtube T8 InstantFit EVG

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
68758100	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	Nein
68796300	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	Nein
68798700	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	Nein
68800700	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	Nein
68802100	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	Nein
68804500	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	Nein
46688300	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	Ja – Kompatibilität mit Vorschaltgeräten prüfen
46684500	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	Ja – Kompatibilität mit Vorschaltgeräten prüfen
46686900	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	Ja – Kompatibilität mit Vorschaltgeräten prüfen
46694400	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	Ja – Kompatibilität mit Vorschaltgeräten prüfen
46690600	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	Ja – Kompatibilität mit Vorschaltgeräten prüfen
46692000	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	Ja – Kompatibilität mit Vorschaltgeräten prüfen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
46700200	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	Ja – Kompatibilität mit Vorschaltgeräten prüfen
46696800	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	Ja – Kompatibilität mit Vorschaltgeräten prüfen
46698200	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	Ja – Kompatibilität mit Vorschaltgeräten prüfen
46706400	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	Ja – Kompatibilität mit Vorschaltgeräten prüfen
46702600	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	Ja – Kompatibilität mit Vorschaltgeräten prüfen
46704000	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	Ja – Kompatibilität mit Vorschaltgeräten prüfen
74353900	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	Nein
46640100	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	Nein
46642500	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	Nein
74367600	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	Nein
46644900	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	Nein

Elektrische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Eingangsfrequenz	Spannung (nom.)	Leistung (Nom)
68748200	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	20000-75000 Hz	30-80 V	14 W
68750500	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	20000-75000 Hz	30-80 V	14 W
68752900	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	20000-75000 Hz	30-80 V	14 W
68756700	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	20000-75000 Hz	30-80 V	20 W
68758100	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	20000-75000 Hz	30-80 V	20 W
68796300	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	20000-75000 Hz	30-80 V	16 W
68798700	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	20000-75000 Hz	30-80 V	16 W
68800700	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	20000-75000 Hz	30-80 V	16 W

Order Code	Full Product Name	Eingangsfrequenz	Spannung (nom.)	Leistung (Nom)
68802100	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	20000-75000 Hz	30-80 V	24 W
68804500	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	20000-75000 Hz	30-80 V	24 W
46688300	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	20000-75000 Hz	30-80 V	14 W
46684500	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	20000-75000 Hz	30-80 V	14 W
46686900	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	20000-75000 Hz	30-80 V	14 W
46694400	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	20000-75000 Hz	30-80 V	20 W
46690600	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	20000-75000 Hz	30-80 V	20 W

MASTER LEDtube T8 InstantFit EVG

Order Code	Full Product Name	Eingangsfrequenz	Spannung (nom.)	Leistung (Nom)
46692000	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	20000-75000 Hz	30-80 V	20 W
46700200	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	20000-75000 Hz	30-80 V	16 W
46696800	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	20000-75000 Hz	30-80 V	16 W
46698200	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	20000-75000 Hz	30-80 V	16 W
46706400	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	20000-75000 Hz	30-80 V	24 W
46702600	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	20000-75000 Hz	30-80 V	24 W

Order Code	Full Product Name	Eingangsfrequenz	Spannung (nom.)	Leistung (Nom)
46704000	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	20000-75000 Hz	30-80 V	24 W
74353900	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	20000-80000 Hz	20-50 V	8 W
46640100	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	20000-120000 Hz	20-50 V	8 W
46642500	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	20000-120000 Hz	20-50 V	8 W
74367600	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	20000-80000 Hz	20-50 V	8 W
46644900	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	20000-120000 Hz	20-50 V	8 W

Allgemeine Eigenschaften

Order Code	Full Product Name	Nennlebensdauer (nom.)	Schaltzyklus
68748200	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	60000 h	50000
68750500	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	60000 h	50000
68752900	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	60000 h	50000
68756700	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	60000 h	50000
68758100	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	60000 h	50000
68796300	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	60000 h	50000
68798700	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	60000 h	50000
68800700	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	60000 h	50000
68802100	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	60000 h	50000
68804500	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	60000 h	50000
46688300	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	75000 h	50000X
46684500	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	75000 h	50000X
46686900	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	75000 h	50000X
46694400	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	75000 h	50000X

Order Code	Full Product Name	Nennlebensdauer (nom.)	Schaltzyklus
46690600	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	75000 h	50000X
46692000	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	75000 h	50000X
46700200	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	75000 h	50000X
46696800	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	75000 h	50000X
46698200	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	75000 h	50000X
46706400	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	75000 h	50000X
46702600	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	75000 h	50000X
46704000	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	75000 h	50000X
74353900	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	60000 h	50000
46640100	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	75000 h	50000X
46642500	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	75000 h	50000X
74367600	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	60000 h	50000
46644900	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	75000 h	50000X

Lichttechnische Daten

MASTER LEDtube T8 InstantFit EVG

Order Code	Full Product Name	Farbcode	Ähnlichste		Lichtstrom (nom.)
			Farbtemperatur (nom.)	Farbwiedergabeindex (nom.)	
68748200	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	840	4000 K	83	2100 lm
68750500	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	865	6500 K	83	2100 lm
68752900	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	830	3000 K	83	2000 lm
68756700	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	865	6500 K	83	3100 lm
68758100	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	830	3000 K	83	2900 lm
68796300	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	840	4000 K	83	2500 lm
68798700	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	865	6500 K	83	2500 lm

Order Code	Full Product Name	Farbcode	Ähnlichste		Lichtstrom (nom.)
			Farbtemperatur (nom.)	Farbwiedergabeindex (nom.)	
68800700	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	830	3000 K	83	2350 lm
68802100	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	840	4000 K	83	3700 lm
68804500	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	865	6500 K	83	3700 lm
46688300	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	830	3000 K	80	2000 lm
46684500	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	840	4000 K	80	2100 lm
46686900	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	865	6500 K	80	2100 lm
46694400	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	830	3000 K	80	2900 lm

MASTER LEDtube T8 InstantFit EVG

Order Code	Full Product Name	Farbcode	Ähnlichste		Lichtstrom (nom.)
			Farbtemperatur (nom.)	Farbwiedergabeindex (nom.)	
46690600	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	840	4000 K	80	3100 lm
46692000	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	865	6500 K	80	3100 lm
46700200	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	830	3000 K	80	2350 lm
46696800	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	840	4000 K	80	2500 lm
46698200	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	865	6500 K	80	2500 lm
46706400	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	830	3000 K	80	3500 lm
46702600	MASTER LEDtube HF 1500mm	840	4000 K	80	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Farbcode	Ähnlichste		Lichtstrom (nom.)
			Farbtemperatur (nom.)	Farbwiedergabeindex (nom.)	
	UO 24W840 T8				
46704000	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	865	6500 K	80	3700 lm
74353900	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	830	3000 K	83	1000 lm
46640100	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	830	3000 K	80	1000 lm
46642500	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	840	4000 K	80	1050 lm
74367600	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	865	6500 K	83	1050 lm
46644900	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	865	6500 K	80	1050 lm

Mechanische Kenndaten


MASTER LEDtube T8 InstantFit EVG

Order Code	Full Product Name	Kolbenausführung
68748200	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	-
68750500	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	-
68752900	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	-
68756700	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	-
68758100	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	-
68796300	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	-
68798700	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	-
68800700	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	-
68802100	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	-
68804500	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	-
46688300	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	Satiniert
46684500	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	Satiniert
46686900	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	Satiniert
46694400	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	Satiniert

Order Code	Full Product Name	Kolbenausführung
46690600	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	Satiniert
46692000	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	Satiniert
46700200	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	Satiniert
46696800	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	Satiniert
46698200	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	Satiniert
46706400	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	Satiniert
46702600	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	Satiniert
46704000	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	Satiniert
74353900	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	-
46640100	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	Satiniert
46642500	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	Satiniert
74367600	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	-
46644900	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	Satiniert

Temperaturdaten

Order Code	Full Product Name	Gehäusetemperatur (max.)
68748200	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	55 °C
68750500	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	55 °C
68752900	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	55 °C
68756700	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	55 °C
68758100	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	55 °C
68796300	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	55 °C
68798700	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	55 °C
68800700	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	55 °C
68802100	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	55 °C
68804500	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	55 °C
46688300	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	55 °C
46684500	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	55 °C
46686900	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	55 °C
46694400	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	55 °C
46690600	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	55 °C
46692000	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	55 °C
46700200	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	55 °C
46696800	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	55 °C
46698200	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	55 °C
46706400	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	55 °C
46702600	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	55 °C
46704000	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	55 °C
74353900	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	60 °C
46640100	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	55 °C
46642500	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	55 °C
74367600	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	60 °C
46644900	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	55 °C



MASTER LEDtube T8 InstantFit EVG

