

WEINE IDEAL TEMPERIERT




- Weinkühlschränke mit 2 Temperaturzonen
- Einbau- oder freistehende Lösungen

- Vibrationsfreie Weinkühlschränke und Weinklimaschränke
- Exakt einstellbare Temperatur für die Weinlagerung

WEINKLIMASCHRÄNKE VON DOMETIC
LÖSUNGEN FÜR WEINLAGERUNG UND SERVICE

 **Dometic**



OPTIMAL GELAGERT UND PERFEKT TEMPERIERT – DANK DOMETIC.



Wir geben unser Bestes. Für Ihren Wein!

Weinkenner, Gourmets und Gastronomen sind sich einig: damit Weine sich optimal entfalten können, müssen sowohl die Lagerbedingungen wie auch die Serviertemperatur stimmen. Dafür zu sorgen, ist seit Jahrzehnten unser Job. Als Spezialist für mobile Kühl- und Klimalösungen haben wir ein umfangreiches Produktprogramm rund um die Weinklimatisierung entwickelt. Die formschönen MaCave Weintemperierschränke und Weinklimaschränke von Dometic haben sich in Privathaushalten, Handel und Gastronomie gleichermaßen bewährt. Sie genügen höchsten Qualitätsansprüchen, sind in zahlreichen Größen und Ausführungen erhältlich.

Weintemperierschränke: Perfekte Trinktemperatur

Weinkenner und erfahrene Servicekräfte wissen, dass nur auf den Punkt temperierte Weine all ihre Geheimnisse preisgeben. So empfiehlt es sich, edle Tropfen, die kurzfristig verkostet werden sollen, bei optimaler Trinktemperatur zu lagern. Auf einer oder zwei Temperaturzone(n), in MaCave Weintemperierschränken von Dometic. Die gewünschte (Servier-)Temperatur lässt sich hier individuell einstellen und damit auf die jeweilige Weinsorte, auf Alter oder Gehalt abstimmen. Lieblingsweine jederzeit servierbereit – im modernen Haushalt ebenso wie in der Gastronomie!



- Temperaturbereich 5 °C – 22 °C, individuell regelbar
- LED-Innenbeleuchtung ein-/ausschaltbar
- Ausziehbare Servicefächer



S24G (S. 11)

S17G (S. 12)

S46G (S. 13)

S118G (S. 14)

ST198D (S. 15)

Lagerung stehend im Servicefach
(Abb.: S118G)Präsentationsregal als Zubehör
(Abb.: S118G)Touchpad Bedienfeld mit digitaler
Temperaturanzeige (Abb.: S17G)

Weinklimaschränke: Optimale Lagerbedingungen

Ruhig, dunkel, kühl und feucht. Keinerlei Abwechslung, keine Bewegung und bloß keinen Stress: das sind exakt die Bedingungen, unter denen sich edle Tropfen am wohlsten fühlen und regelrecht aufblühen. Wer noch ein altes Kellergewölbe besitzt, ist demnach fein raus, was die Lagerung von Weinen betrifft. Für alle anderen gilt: die klimatischen Bedingungen, die in einem Weinkeller herrschen, lassen sich mit Hilfe der richtigen Technik nachstellen. Und an jeden gewünschten Ort transportieren. MaCave Weinklimaschränke von Dometic bieten hier alle Möglichkeiten: Sie sind „moderne Weinkeller“ für gut isolierte Wohnhäuser, Apartments, Restaurants, Büro- und Geschäftsräume.



- Vibrationsfreier und geräuschloser Lauf
- Konstante Kühlung ohne Temperaturschwankungen
- Optimale Luftzirkulation und Luftaustausch innerhalb des Schrankes



A25G (S. 19)

A192G (S. 20)

A192D (S. 21)

Bedienblende mit digitaler
Temperaturanzeige (Abb.: A25G)Ausziehbare stabile Regalböden
(Abb.: A192D)Tür abschließbar, 2 Schlüssel
im Lieferumfang (Abb.: A25G)



Licht und Wärme? Nein, danke!

Es hat schon seinen Grund, warum Weine fast immer in getönte Glasflaschen abgefüllt werden: sie sind absolut lichtempfindlich. UV-Strahlen beeinflussen den Alterungsprozess eines Weines erheblich. Sie führen zu chemischen Reaktionen, die einen Aromaverlust zur Folge haben. Schon wenige Wochen in einem hellen Raum beeinträchtigen sowohl den Geschmack wie auch den Geruch eines vormals edlen Tropfens. Noch schädlicher als künstliches Licht ist direkte Sonneneinstrahlung, die zusätzlich Wärme erzeugt. Fazit: Wein braucht Dunkelheit und maximalen Schutz vor UV-Licht. Keine wärmeerzeugenden Lichtquellen – z. B. Halogenlicht – in der Nachbarschaft von lagerndem Wein. Wo es ohne Beleuchtung nicht geht, ist LED-Technik angesagt.



Dometic hält UV-Licht fern

MaCave Weinlagerschränke von Dometic sind mit hochisolierenden Spezialtüren ausgestattet, die maximalen Schutz vor UV-Strahlung bieten. Die integrierte LED-Beleuchtung ermöglicht eine gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraums – bei geringster Wärmeentwicklung und ganz ohne UV-Belastung.



Optimale Luftqualität von Dometic

Dometic setzt Aktivkohlefilter ein, um Fremdgerüche aus der Umgebungsluft zu neutralisieren. Sowohl in den Weinklimaschränken wie auch in den Weintemperierschränken von Dometic ist für eine konstante Belüftung gesorgt.

Reine, feuchte Luft für edle Tropfen

Lagernde Weine benötigen eine ausgewogene, stabile Luftfeuchtigkeit. Werte zwischen 60 und 85 Prozent gelten hier als ideal. Liegen sie deutlich niedriger, verdunstet die Feuchtigkeit durch den Korken. Dieser trocknet aus, wird undicht und kann den Wein nicht mehr vor eindringendem Sauerstoff bewahren. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit besteht die Gefahr, dass sich am Korken Schimmel bildet. Wer seine Weine länger lagern will, sollte außerdem auf eine geruchsneutrale Umgebung und eine ausreichende Belüftung achten. Durch die feinen Poren des Korkens gelangen Gase und Gerüche in das Innere einer Flasche und können Geschmack und Geruch des Weines nachhaltig beeinflussen.

Die getönte Isolierglastür bietet optimalen Schutz vor UV-Strahlen und lässt zugleich den Blick auf die wertvollen Flaschen zu.



**WEINTEMPERIERSCHRÄNKE:
WEINE JEDERZEIT SERVIERBEREIT**

Weintemperierschränke mit Kompressor: Leistungsstark, sparsam und leise

Gut beheizte Gaststube, sonnendurchflutete Dachwohnung, offene Terrassentür an Sommertagen Kein Problem, der Wein ist in MaCave Weintemperierschränken von Dometic dennoch bestens aufgehoben. Und vor allem: auf den Punkt temperiert, wenn er serviert wird. Kompressortechnik sorgt für exzellente Kühlleistungen, unabhängig von hohen Umgebungstemperaturen und bei geringem Stromverbrauch. Weintemperierschränke von Dometic sind ideal zur Lagerung von Rot-, Weiß- und Schaumweinen, die kurzfristig verkostet werden sollen. Die gewünschte Trinktemperatur wird einfach eingestellt und konstant gehalten. Bei einigen Schrankmodellen ist die separate Lagerung von Rot- und Weißweinen auf zwei Temperaturzonen möglich.



- Konstante Kühlleistungen, unabhängig von der Umgebungstemperatur
- Temperaturbereich 5 °C – 22 °C, individuell regelbar
- Ein oder zwei Temperaturzonen
- Leiser und nahezu vibrationsfreier Lauf
- Geringer Energieverbrauch
- Attraktives Design, perfekte Ausstattung
- Ideal zur kurzfristigen Lagerung von Tischweinen
- LED-Innenbeleuchtung ein- / ausschaltbar



DOMETIC MaCave S24G

Weinvorrat perfekt integriert

In edlem Silber und für den Festeinbau konzipiert schmückt der MaCave S24G jede Küchenzeile. Die Glastür lässt erahnen, was der Kompressorkühlschrank birgt: 24 Flaschen edlen Weines (Abb. 1). Durch Entnahme eines Regalbodens ist seine Kapazität auf 28 Flaschen erweiterbar. (Abb. 2). Die Temperaturregelung erfolgt sehr komfortabel über ein Touchpad: zwischen 5° und 22 °C kann frei gewählt werden.

- Einbaulösung für Küchenzeilen etc.
- Eine Temperaturzone (einstellbar von 5° – 22 °C)
- Digitale Temperaturanzeige (°C/°F) mit Touchpad Bedienung
- Türanschlag wechselbar
- Glastür, UV-undurchlässig und mit Edelstahlrahmen
- Ausziehbare Holzfücher
- LED-Innenbeleuchtung
- Dynamisch gekühlter Innenraum
- Luftfeuchtigkeitsbehälter



Art.-Nr.	9103540069
Kühlsystem	Kompressortechnik
Temperaturzonen	1
Temperaturbereich	5° – 22 °C
Ablageflächen	4 Ablageflächen, davon 3 Holzfücher
Farbe	silber
Stromverbrauch	190 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Material	Edelstahlglastür, Gehäuse: Stahlblech
Abmessung (B x H x T)	590 x 455 x 563 mm (608 mit Griff)
Lieferumfang	1 x Weinkühlschrank 1 x Bedienungsanleitung 1 x Wassertank




Abb. 1: 24 Flaschen





Abb. 2: 28 Flaschen



DOMETIC MaCave S17G



Lieblingsweine griffbereit

Schlank, kompakt, perfekt gestaltet: für den MaCave S17G findet sich überall noch ein Plätzchen. Integriert in eine Küchenzeile oder freistehend eingesetzt nimmt das kompakte Kompressorgerät 17 Weinflaschen (Abb. 1) auf (Standardausstattung), mittels Zubehör (Lagerregalböden) sogar bis zu 23 Rot- und Weißweine (Abb. 2) finden auf zwei separaten Temperaturzonen optimale Bedingungen vor und können jederzeit serviert werden.

- Zwei Temperaturzonen (einstellbar von 5°–22 °C)
- Digitale Temperaturanzeige (°C/°F) mit Touchpad Bedienung
- Höhenverstellbare Füße (bis zu 70 mm)
- Türanschlag wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung
- Abschließbare Glastür, UV-undurchlässig
- Aktivkohlefilter und Luftfeuchtigkeitsbehälter für ein optimales Innenraumklima
- Dekorfolie im Lieferumfang enthalten
- Temperatenausgleichende Winterfunktion
- Dynamisch gekühlter Innenraum



Art.-Nr.	9103540066
Kühlsystem	Kompressortechnik
Temperaturzonen	2
Temperaturbereich	5°–22 °C
Ablageflächen	6 Ablageflächen, davon 5 ausziehbare Holzfächer
Farbe	silber / schwarz
Stromverbrauch	138 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	A
Material	Edelstahlglastür, Gehäuse: beschichtetes Stahlblech
Abmessung (B x H x T)	295 x 820 x 570 mm (615 mit Griff)
Lieferumfang	1 x Weinkühlschrank 1 x Bedienungsanleitung 1 x Wassertank 2 x Schlüssel 7 x Beschriftungsetiketten
Zubehör	· Lagerregalböden Art.-Nr.: 9103540117 · Kohlenfilter Art.-Nr.: 9103540115 · Label-Set (20 St.) Art.-Nr.: 9103540116




Abb. 1: 17 Flaschen

Abb. 2: 23 Flaschen

DOMETIC MaCave S46G

Rot- und Weißwein separat gekühlt

Zeigen, was man hat oder was im Angebot ist: eine Glastür mit schickem Edelstahlrahmen gibt den Blick frei auf 46 Weinflaschen (Abb. 1). Zwei separate Temperaturzonen stellen sicher, dass Rot- und Weißweine jederzeit bereit sind für die Verkostung. Mittels Zubehör kann die Kapazität des MaCave S46G auf bis zu 60 Flaschen (Abb. 2) erweitert werden. Ob freistehend oder fest integriert: das lauffähige Kompressorgerät ist ein Blickfang in Küche oder Gastraum!

- Zwei Temperaturzonen (einstellbar von 5°–22 °C)
- Digitale Temperaturanzeige (°C/°F) mit Touchpad Bedienung
- Abschließbare Glastür, UV-undurchlässig
- Höhenverstellbare Füße (bis zu 70 mm)
- Aktivkohlefilter und Luftfeuchtigkeitsbehälter für ein optimales Innenraumklima
- Blaue LED-Innenbeleuchtung
- Dekorfolie im Lieferumfang enthalten
- Türanschlag wechselbar
- Temperatenausgleichende Winterfunktion



Art.-Nr.	9103540064
Kühlsystem	Kompressortechnik
Temperaturzonen	2
Temperaturbereich	5°–22 °C
Ablageflächen	6 Ablageflächen: 5 ausziehbare Holzfächer
Farbe	silber / schwarz
Stromverbrauch	145 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	A
Material	Edelstahlglastür, Gehäuse: beschichtetes Stahlblech
Abmessung (B x H x T)	595 x 820 x 570 mm (615 mit Griff)
Lieferumfang	1 x Weinkühlschrank 1 x Bedienungsanleitung 1 x Wassertank 2 x Schlüssel
Zubehör	· Lagerregalböden Art.-Nr.: 9103540118 · Kohlenfilter Art.-Nr.: 9103540115 · Label-Set (20 St.) Art.-Nr.: 9103540116 · Präsentationsregal Art.-Nr.: 9103540121




Abb. 1: 46 Flaschen

Abb. 2: 60 Flaschen

DOMETIC MaCave S118G



Der elegante Wein-Promoter

Das ist ein Service: Rot- und Weißweine können dem MaCave S118 servierfertig entnommen werden! Sie lagern auf zwei separaten Temperaturzonen, individuell einstellbar auf die jeweils optimale Trinktemperatur. In der Standardausstattung (Abb. 1) fasst das elegante Kompressorgerät 118 Flaschen; mittels Zubehör (Lagerregalböden) kann die Kapazität auf bis zu 198 Flaschen erweitert werden (Abb. 2). Fest integriert oder freistehend einsetzbar.

- Als Einbaulösung oder freistehend einsetzbar
- Zwei Temperaturzonen (einstellbar von 5° – 22 °C)
- Digitale Temperaturanzeige (°C/°F) mit Touchpad Bedienung
- Türanschlag wechselbar
- Blaue LED-Innenbeleuchtung
- Abschließbare Glastür, UV-undurchlässig
- Aktivkohlefilter und Luftfeuchtigkeitsbehälter für ein optimales Innenraumklima
- Dekorfolie im Lieferumfang enthalten
- Temperatenausgleichende Winterfunktion
- Dynamisch gekühlter Innenraum



Art. Nr.	9103540060
Kühlsystem	Kompressor-technik
Temperaturzonen	2
Temperaturbereich	5° – 22 °C
Ablageflächen	12 Ablageflächen: 10 ausziehbar Holzfächer, 1 Servicefach
Farbe	silber / schwarz
Stromverbrauch	225 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Material	Edelstahlglastür, Gehäuse: beschichtetes Stahlblech
Abmessung (B x H x T)	595 x 1810 x 570 mm (615 mit Griff)
Lieferumfang	1 x Weinkühlschrank 1 x Bedienungsanleitung 1 x Wassertank 2 x Schlüssel
Zubehör	· Lagerregalböden Art.-Nr.: 9103540118 · Karbonfilter Art.-Nr.: 9103540115 · Label-Set (20 St.) Art.-Nr.: 9103540116 · Serviceregal Art.-Nr.: 9103540068 · Präsentationsregal Art.-Nr.: 9103540121




Abb. 1: 118 Flaschen




Abb. 2: 198 Flaschen

DOMETIC MaCave ST198D


Viel Volumen zum kleinen Preis

Preisgünstige Lösung für einen größeren Weinvorrat: der MaCave ST198D wird überwiegend in der Gastronomie eingesetzt, um bis zu 198 Flaschen auf Temperatur zu halten. Das elegante, schwarze Kompressorgerät bietet eine Temperaturzone und zeichnet sich durch einen relativ geringen Energieverbrauch aus. Es lässt sich problemlos in Küchezeile oder Einrichtung integrieren, ist aber auch freistehend ein „Hingucker“.

- Als Einbaulösung oder freistehend einsetzbar
- Eine Temperaturzone (einstellbar von 5° – 22 °C)
- Digitale Temperaturanzeige (°C / °F) mit Touchpad Bedienung
- Abschließbar, Türanschlag wechselbar
- Aktivkohlefilter für ein optimales Innenraumklima
- Blaue LED-Innenbeleuchtung
- Elegante Optik, massive Tür
- Ideal für Gastronomie und Lagerung
- Temperatenausgleichende Winterfunktion
- Dynamisch gekühlter Innenraum



Art.-Nr.	9103540062
Kühlsystem	Kompressor-technik
Temperaturzonen	1
Temperaturbereich	5° – 22 °C
Ablageflächen	5 Ablageflächen, davon 4 Lagerregale
Farbe	schwarz
Stromverbrauch	135 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	A+
Material	Tür und Gehäuse: beschichtetes Stahlblech
Abmessung (B x H x T)	595 x 1810 x 570 mm (615 mit Griff)
Lieferumfang	1 x Weinkühlschrank 1 x Bedienungsanleitung 2 x Schlüssel
Zubehör	· Lagerregalböden Art.-Nr.: 9103540119 · Karbonfilter Art.-Nr.: 9103540115 · Label-Set (20 St.) Art.-Nr.: 9103540116 · Serviceregal Art.-Nr.: 9103540068



198 Flaschen



**WEINKLIMASCHRÄNKE:
WEINE VIBRATIONSFREI LAGERN**

Weinklimaschränke mit Absorptionstechnologie: Vibrationsfrei und absolut lautlos

Dometic gilt als Pionier und führender Anbieter in der Absorbertechnik. Weltweit wurden -zig Millionen Kühlschränke und MiniBars in Einsatz gebracht. Als einzige Kühltechnik, die vibrationsfrei und völlig geräuschlos arbeitet, ist die Absorptionstechnologie wie geschaffen für die lang- und mittelfristige Aufbewahrung von Weinen. In den hochwertigen MaCave Weinklimaschränken von Dometic werden die Vorzüge eines natürlichen Weinkellers perfekt imitiert: erschütterungsfreie Lagerung, konstante Temperatur zu allen Jahreszeiten, angepasste Luftfeuchtigkeit von 50 – 80 Prozent, Schutz vor UV-Strahlen und ausreichende Luftzirkulation.



- Vibrationsfreier und geräuschloser Lauf
- Konstante Kühlung ohne Temperaturschwankungen
- Temperaturbereich 8 °C – 18 °C, individuell regelbar
- Optimale Luftzirkulation und Luftaustausch innerhalb des Schrankes
- Robuste und langlebige Technik, frei von beweglichen Teilen
- Attraktives Design, perfekte Ausstattung
- Ideal für die lang- und mittelfristige Weinlagerung



DOMETIC MACAVE A25G

Weinlagerung auf kleinstem Raum

Ideal für Stadtwohnung, Ferienhaus, Apartment: wo wenig Platz ist, dient der MaCave A25G als kleiner, kompakter „Weinkeller“. Die Bedingungen, die edle Weine in ihm vorfinden, sind optimal: gleichbleibende Temperatur und Luftfeuchtigkeit, absolute Vibrationsfreiheit. Anspruchsvolle Absorbertechnologie vom Spezialisten Dometic macht's möglich. Das Fassungsvermögen des perfekt gestylten Gerätes liegt standardmäßig bei 25 Flaschen.

- Elegantes, freistehendes Modell
- Absolut geräuschloser Betrieb
- Eine Temperaturzone (einstellbar von 8° – 18 °C)
- Digitale Temperaturanzeige (°C / °F) und elektronischer Thermostat
- Abschließbare Glastür, UV-undurchlässig
- 5 Ablageflächen
- Aktivkohlefilter für ein optimales Innenraumklima
- Dynamisch gekühlter Innenraum



Art.-Nr.	9105305682
Kühlsystem	Absorbertechnik
Temperaturzonen	1
Temperaturbereich	8° – 18 °C
Ablageflächen	5 Ablageflächen, davon 4 Gitterregale
Farbe	silber/schwarz
Stromverbrauch	584 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	G
Material	Edelstahlglastür, Gehäuse aus Holz im Edelstahl-Design
Abmessung (B x H x T)	530 x 724 x 600 mm
Lieferumfang	1 x Weinkühlschrank 1 x Bedienungsanleitung 2 x Schlüssel
Zubehör	Aktivkohlefilter Art.-Nr.: 9105305799

Absolut
vibrationsfrei
und lautlos!
Lautstärke
0 dB

DOMETIC MaCave A192G



Der moderne Weinkeller

Was tun, wenn die Lust am Sammeln edler Tropfen groß, ein Weinkeller jedoch nicht verfügbar ist? Die kostbaren Weine dem MaCave A192G anvertrauen! Weil in dem absolut lautlos und vibrationsfrei laufenden Absorbergerät optimale Klimabedingungen herrschen: Rot- und Weißweine können in Ruhe reifen. Der Klimaschrank fasst bis zu 192 Flaschen und passt mit seiner eleganten Optik perfekt in moderne Interieurs.

- Elegantes, freistehendes Modell
- Absolut geräuschloser Betrieb
- Eine Temperaturzone (einstellbar von 8° – 18 °C)
- Digitale Temperaturanzeige (°C / °F) und elektronischer Thermostat
- Abschließbare Glastür, UV-undurchlässig
- 6 Ablageflächen, 3 davon ausziehbar
- Aktivkohlefilter für ein optimales Innenraumklima
- Temperatenausgleichende Winterfunktion
- Dynamisch gekühlter Innenraum



Absolut vibrationsfrei und lautlos!
Lautstärke 0 dB

Art.-Nr.	9105305684
Kühlsystem	Absorbertechnik
Temperaturzonen	1
Temperaturbereich	8° – 18 °C
Ablageflächen	6 Ablageflächen: 3 ausziehbare Regale, 2 Lagerregale, 1 Bodenregal
Farbe	silber / schwarz
Stromverbrauch	1332 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	G
Material	Edelstahlglastür, Gehäuse aus Holz im Edelstahldesign
Abmessung (B x H x T)	593 x 1745 x 750 mm
Lieferumfang	1 x Weinkühlschrank 1 x Bedienungsanleitung 2 x Schlüssel
Zubehör	· Lagerregalböden (2 St.) Art.-Nr.: 9105305644 · Ausziehbare Regalböden (2 St.) Art.-Nr.: 9105305643 · Aktivkohlefilter Art.-Nr.: 9105305799



Hightech hinter Kirschholz

Gleiche Funktion wie ein Weinkeller, aber viel praktischer: der geräumige MaCave A192D hält bis zu 192 Weinflaschen unter Verschluss. Ausgereifte Absorbertechnik sorgt dafür, dass die edlen Tropfen vibrationsfrei und bei optimalen Temperaturbedingungen lagern und reifen können. Auch dem Auge hat der stilvolle Klimaschrank etwas zu bieten: warmes Kirschholz, kombiniert mit schwarzem Metallrahmen.

- Elegantes, freistehendes Modell
- Absolut geräuschloser Betrieb
- Eine Temperaturzone (einstellbar von 8° – 18 °C)
- Digitale Temperaturanzeige (°C / °F) und elektronischer Thermostat
- Abschließbare Holztür, Holzdekor
- 6 Ablageflächen, 3 davon ausziehbar
- Aktivkohlefilter für ein optimales Innenraumklima
- Temperatenausgleichende Winterfunktion
- Dynamisch gekühlter Innenraum



Absolut vibrationsfrei und lautlos!
Lautstärke 0 dB

Art.-Nr.	9105305683
Kühlsystem	Absorbertechnik
Temperaturzonen	1
Temperaturbereich	8° – 18 °C
Ablageflächen	6 Ablageflächen: 3 ausziehbare Regale, 2 Lagerregale, 1 Bodenregal
Farbe	Kirschbaum
Stromverbrauch	879 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	G
Material	Holztür, Holzgehäuse
Abmessung (B x H x T)	593 x 1745 x 750 mm
Lieferumfang	1 x Weinkühlschrank 1 x Bedienungsanleitung 2 x Schlüssel
Zubehör	· Lagerregalböden (2 St.) Art.-Nr.: 9105305644 · Ausziehbare Regalböden (2 St.) Art.-Nr.: 9105305643 · Aktivkohlefilter Art.-Nr.: 9105305799

Ideal drinking temperature

Using compressor technology from Dometic



Modell	MaCave S24G	MaCave S17G	MaCave S46G	MaCave S118G	MaCave ST198D
Art.-Nr.	9103540069 (EU Version)	9103540066 (EU Version)	9103540064 (EU Version)	9103540060 (EU Version)	9103540062 (EU Version)
EAN Code	4015704218145	4015704217506	4015704217483	4015704217445	4015704217469
Installationsvariante	Einbauvariante	Einbauvariante oder freistehende Variante	Einbauvariante oder freistehende Variante	Einbauvariante oder freistehende Variante	Einbauvariante oder freistehende Variante
Kühlsystem	Kompressortechnik	Kompressortechnik	Kompressortechnik	Kompressortechnik	Kompressortechnik
Bruttinhalt	68 Liter	58 Liter	155 Liter	392 Liter	372 Liter
Nutzhalt	62 Liter	54 Liter	127 Liter	335 Liter	341 Liter
Temperaturzonen	1	2	2	2	1
Klimaklasse	ST	ST	ST	ST	ST
Temperaturbereich	5°–22 °C	5°–22 °C	5°–22 °C	5°–22 °C	5°–22 °C
Flaschenvolumen (Bordeaux)	24 Flaschen (Standardausstattung), 28 Flaschen (mit zwei Regalböden)	17 Flaschen (Standardausstattung), 23 Flaschen (mit Lagerregalböden)	46 Flaschen (Standardausstattung), 60 Flaschen (mit Lagerregalböden)	118 Flaschen (Standardausstattung), 198 Flaschen (mit Lagerregalböden)	198 Flaschen (Standardausstattung)
Ablageflächen	4 Ablageflächen, davon 3 Holzfächer	6 Ablageflächen, davon 5 ausziehbare Holzfächer	6 Ablageflächen, davon 5 ausziehbare Holzfächer	12 Ablageflächen, davon 10 ausziehbare Holzfächer, 1 Servicefach	5 Ablageflächen, davon 4 Lagerregalböden
Farbe	silber	silber/schwarz	silber/schwarz	silber/schwarz	schwarz
Anschlussspannung	220–240 Volt AC/50 Hz	220–240 Volt AC/50 Hz	220–240 Volt AC/50 Hz	220–240 Volt AC/50 Hz	220–240 Volt AC/50 Hz
Isolierung	Polyurethan Vollausschäumung	Polyurethan Vollausschäumung	Polyurethan Vollausschäumung	Polyurethan Vollausschäumung	Polyurethan Vollausschäumung
Stromverbrauch	190 kWh/Jahr	138 kWh/Jahr	145 kWh/Jahr	225 kWh/Jahr	135 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	B	A	A	B	A+
Lautstärke	44 dB	43 dB	43 dB	46 dB	46 dB
Material	Edelstahlglastür, Gehäuse: Stahlblech	Edelstahlglastür, Gehäuse: beschichtetes Stahlblech	Edelstahlglastür, Gehäuse: beschichtetes Stahlblech	Edelstahlglastür, Gehäuse: beschichtetes Stahlblech	Tür und Gehäuse: beschichtetes Stahlblech
Abmessung (B x H x T)	590 x 455 x 563 mm (608 mit Griff)	295 x 820 x 570 mm (615 mit Griff)	595 x 820 x 570 mm (615 mit Griff)	595 x 1810 x 570 mm (615 mit Griff)	595 x 1810 x 570 mm (615 mit Griff)
Lieferumfang	1 x Weinkühlschrank 1 x Bedienungsanleitung 1 x Wassertank 2 x Schlüssel	1 x Weinkühlschrank 1 x Bedienungsanleitung 1 x Wassertank 2 x Schlüssel 7 x Beschriftungsetiketten	1 x Weinkühlschrank 1 x Bedienungsanleitung 1 x Wassertank 2 x Schlüssel	1 x Weinkühlschrank 1 x Bedienungsanleitung 1 x Wassertank 2 x Schlüssel	1 x Weinkühlschrank 1 x Bedienungsanleitung 2 x Schlüssel
Nettogewicht	27 kg	26 kg	43 kg	78 kg	78 kg
Zubehör		· Lagerregalböden Art.-Nr.: 9103540117 · Karbonfilter Art.-Nr.: 9103540115 · Label-Set (20 St.) Art.-Nr.: 9103540116	· Lagerregalböden Art.-Nr.: 9103540119 · Karbonfilter Art.-Nr.: 9103540115 · Label-Set (20 St.) Art.-Nr.: 9103540116 · Präsentationsregal Art.-Nr.: 9103540121	· Lagerregalböden Art.-Nr.: 9103540119 · Karbonfilter Art.-Nr.: 9103540115 · Label-Set (20 St.) Art.-Nr.: 9103540116 · Serviceregal Art.-Nr.: 9103540068 · Präsentationsregal Art.-Nr.: 9103540121	· Lagerregalböden Art.-Nr.: 9103540120 · Karbonfilter Art.-Nr.: 9103540115 · Label-Set (20 St.) Art.-Nr.: 9103540116 · Serviceregal Art.-Nr.: 9103540068

Optimal storage conditions

Using absorption technology from Dometic



MaCave A25G	MaCave A192G	MaCave A192D	Modell
9105305682 (EU Version)	9105305684 (EU Version)	9105305683 (EU Version)	Art.-Nr.
4015704223910	4015704223934	4015704223927	EAN Code
Freistehende Variante	Freistehende Variante	Freistehende Variante	Installationsvariante
Absorbertechnik	Absorbertechnik	Absorbertechnik	Kühlsystem
91 Liter	386 Liter	386 Liter	Bruttinhalt
78 Liter	356 Liter	356 Liter	Nutzhalt
1	1	1	Temperaturzonen
N	N	N	Klimaklasse
8°–18 °C	8°–18 °C	8°–18 °C	Temperaturbereich
25 Flaschen (Standardausstattung), 36 Flaschen (ohne Regalböden)	192 Flaschen (Standardausstattung)	192 Flaschen (Standardausstattung)	Flaschenvolumen
5 Ablageflächen, davon 4 Gitterregale	6 Ablageflächen: 3 ausziehbare Regale 2 Lagerregale 1 Bodenregal	6 Ablageflächen: 3 ausziehbare Regale 2 Lagerregale 1 Bodenregal	Ablageflächen
silber/schwarz	silber/schwarz	Kirschbaum	Farbe
220–240 Volt AC/50 Hz	220–240 Volt AC/50 Hz	220–240 Volt AC/50 Hz	Anschlussspannung
Polyurethan Vollausschäumung	Polyurethan Vollausschäumung	Polyurethan Vollausschäumung	Isolierung
584 kWh/Jahr	1332 kWh/Jahr	879 kWh/Jahr	Stromverbrauch
G	G	G	Energieeffizienzklasse
0 dB	0 dB	0 dB	Lautstärke
Edelstahlglastür, Gehäuse aus Holz im Edelstahl-Design	Edelstahlglastür, Gehäuse aus Holz im Edelstahl-Design	Holztür, Holzgehäuse	Material
530 x 724 x 600 mm	593 x 1745 x 750 mm	593 x 1745 x 750 mm	Abmessung (B x H x T)
1 x Weinkühlschrank 1 x Bedienungsanleitung 2 x Schlüssel	1 x Weinkühlschrank 1 x Bedienungsanleitung 2 x Schlüssel	1 x Weinkühlschrank 1 x Bedienungsanleitung 2 x Schlüssel	Lieferumfang
45 kg	84,5 kg	84,5 kg	Nettogewicht
· Aktivkohlefilter Art.-Nr.: 9105305799	· Lagerregalböden (2 St.) Art.-Nr.: 9105305644 · Ausziehbare Regalböden (2 St.) Art.-Nr.: 9105305643 · Aktivkohlefilter Art.-Nr.: 9105305799	· Lagerregalböden (2 St.) Art.-Nr.: 9105305644 · Ausziehbare Regalböden (2 St.) Art.-Nr.: 9105305643 · Aktivkohlefilter Art.-Nr.: 9105305799	Zubehör

Absolut vibrationsfrei und lautlos!
Lautstärke 0 dB

Die Dometic Group ist ein kundenorientierter, weltweit führender Hersteller innovativer Komfortprodukte für den Wohnwagen-, Reisemobil-, Lkw-, Pkw- und Bootsmarkt. Die Unternehmensgruppe beliefert dabei ebenso die Industrie wie den Nachrüstmarkt mit einem kompletten Sortiment von Klimaanlageanlagen, Kühlgeräten, Markisen, Beleuchtungssystemen, Kochgeräten, Komfort-Toiletten und Sanitärprodukten, Ausrüstungen für die mobile Stromversorgung, Komfort- und Sicherheitslösungen, Fenstern, Türen und vielen weiteren Produkten, die das Leben unterwegs angenehmer und bequemer machen.

Darüber hinaus liefert die Dometic Group die nötige Werkstattausrüstung für die Wartung und Reparatur von Fahrzeug-Klimaanlagen. Dometic Group ist weiterhin Marktführer mit Spezialkühlschränken für Hotels, Büros und medizinische Einrichtungen und produziert ebenso maßgeschneiderte Weinklimaschränke.

Die Produkte der Dometic Group werden in nahezu 100 Ländern der Welt verkauft und hauptsächlich in eigenen Produktionsstätten hergestellt.



GERMANY
Dometic GmbH
In der Steinwiese 16, D-57074 Siegen
Tel +49 271 692-0
Fax +49 271 692-302
Mail info@dometic.de
Net www.dometic.de

AUSTRIA
Dometic Austria GmbH
Neudorferstrasse 108, A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Fax +43 2236 90807060
Mail info@waeco.at
Net www.waeco.at

SWITZERLAND
Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a, CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Fax +41 44 8187191
Mail info@dometic-waeco.ch
Net www.dometic-waeco.ch